



Republica Moldova

**Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică
ANRE**

str. Alexandr Pușkin 52/A, MD 2005 Chișinău, Tel: 022 823 955, anre@anre.md, <http://www.anre.md>

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂRE nr.

din 2026

mun. Chișinău

privind modificarea Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 626/2023 din 27.10.2023

În temeiul art. 9 alin. (1) lit. l) și art. 129 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 164/2025 cu privire la energia electrică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 437-440/598, din 19.08.2025), Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

HOTĂRĂȘTE:

1. Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 626/2023 (*Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, nr. 4307-432, art. 1098*), înregistrată la Ministerul Justiției cu nr. 1859 din 13 noiembrie 2023, se modifică, după cum urmează:

1) La punctul 5 în explicațiile componenteii „ ET ”_{*j*} din formula (1) cuvintele „estimată a fi” se exclud;

2) La punctul 8 propozițiile „În cazul reevaluării mijloacelor fixe și a imobilizărilor necorporale amortizabile, Metodologia stabilește, că valoarea maximă de creștere a amortizării în urma reevaluării, acceptabilă în tarif, nu depășește valoarea cumulativă a indicelui prețurilor în industria construcțiilor înregistrat de la anul ultimei reevaluări și până în anul reevaluării curente, publicat anual de Biroul National de Statistică al Republicii Moldova. În cazul reevaluării, nu se admite includerea în calculul tarifului a amortizării activelor complet amortizate, valoarea amortizării cărora deja a fost inclusă în tarife.”

se exclud;

se completează cu următorul text:

„La determinarea costului de intrare al mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale se ia în considerare valoarea de proiect a investițiilor în lucrările de construcție a obiectelor rețelelor

electrice de transport, declarate lucrări de utilitate publică de interes național, din momentul debursării mijloacelor financiare pentru finanțarea proiectului.”

3) La punctul 22:

în prima propoziție cuvintele „necesară a fi” se exclud;
formula (10) va avea următorul cuprins:

$$CE_j = CTE_j \times PE_j + RFD_j, lei \quad (10)$$

explicațiile:

„ $W_{dez,j}$ – cantitatea de energie electrică necesară a fi procurată în anul „j” pentru acoperirea dezechilibrelor provocate de operatorul sistemului de transport, care nu poate depăși 3% din valoarea consumului tehnologic și pierderile de energie electrică efectiv înregistrate în anul „j-1”, kWh”;

„ $PE_{dez,j}$ – prețul mediu ponderat al energiei electrice de echilibrare achitat în anul „j-1” de către operatorul sistemului de transport, lei/kWh.”

se exclud;

se completează cu următorul text:

„ RFD_j – costurile pentru dezechilibrele provocate de operatorul sistemului de transport în calitate de participant al pieței energiei electrice, lei. Costurile pentru dezechilibrele acceptate în scopuri tarifare se determină după cum urmează:

$$RFD_n = [Y \times CTE_j \times PE_{def,j} + (W_{def,j} - Y \times CTE_j) \times \min\{PE_j; PE_{def,j}\}] - [Y \times CTE_j \times PE_{ex,j} + (W_{ex,j} - Y \times CTE_j) \times \max\{PE_j; PE_{ex,j}\}] \quad lei, \quad (10^1)$$

unde:

$W_{def,j}$, $W_{ex,j}$ – energia electrică de deficit, respectiv energia electrică în excedent, aferentă anului „j”, kWh;

$PE_{def,j}$, $PE_{ex,j}$ – prețul mediu ponderat al energiei electrice pentru deficit și excedent în anul „j”, lei/kWh;

Y – plafonul dezechilibrelor înregistrate de operatorul sistemului de transport acceptate în scopuri tarifare, stabilit în quantum de 0,1. În cazul în care $W_{def,j}$, și/sau $W_{ex,j}$ rezultă în valori mai mici decât produsul $Y \times CTE_j$, valoarea financiară a costurilor pentru dezechilibrele în deficit și/sau veniturilor pentru dezechilibrele în excedent se acceptă integral.”;

4) La punctul 25 textul:

„În cazul reevaluării mijloacelor fixe, valoarea netă a activelor luată în calcul la determinarea rentabilității, se determină conform formulei:

$$VNA_j = \frac{VNA_{r,j}}{k}, \quad (15)$$

unde:

$VNA_{r,j}$ – valoarea netă a mijloacelor fixe după reevaluare, lei;
 k – coeficientul modificării valorii contabile a mijloacelor fixe după reevaluare.”;

se exclude.

la explicația componentei „Re” aferentă formulei (16) abrevierea „CAMP” se substituie cu „CAPM”;

formula (17) și explicațiile componentelor acesteia vor avea următorul cuprins:

$$Re = rf + \beta d \times rm \quad (17)$$

unde:

rf – rata lipsită de risc, care corespunde mediei ratelor fixe a dobânzilor la obligațiunile de stat cu maturitate de 10 ani, emise până la finele anului 2025, publicate de Ministerul Finanțelor;

βd – riscul sistematic al industriei ajustate la gradul de îndatorare, care se determină după cum urmează:

$$\beta d = \beta + \frac{E}{D} * \beta(1 - t) \quad (18)$$

unde:

β – riscul sistematic al industriei (lipsit de îndatorare), care corespunde valorii medii utilizate de instituțiile de reglementare pentru operatorii sistemelor de transport, publicat în raportul CEER pentru anul 2024, în cuantum de 0,4;

rm – prima de risc caracteristică pieței, determinată în ianuarie 2026 ca media geometrică începând cu anul 1928 pentru bondurile de trezorerie SUA (Stock-T. Bonds) și publicată în sursa: <http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/> la compartimentul: Data Sets, Historia Return on Stoks, Bonds and Bills, Geometric Average, Risk Premium, în cuantum de 5,48;

t – rata impozitului pe venit aplicată întreprinderii pentru anul „j”;

E – capitalul propriu al operatorului sistemului de transport;

D – capitalul împrumutat de operatorul sistemului de transport.

Metodologia stabilește, că structura investițiilor efectuate utilizată la calculul rentabilității este la nivel de 50 % din surse proprii și 50 % din împrumuturi.

În acest caz caz $\frac{E}{(E+D)}$ și $\frac{D}{(E+D)}$ sunt egale cu 0,5.

Rd – costul capitalului împrumutat al întreprinderii. Valoarea anuală a capitalului împrumutat a întreprinderii. Valoarea acestuia corespunde ratei medii la creditele acordate în valută străină în anul precedent anului aprobării Metodologiei, publicate de Banca Națională a Moldovei la compartimentul: Statistica monetară, Ratele medii ale dobânzilor, Rata medie la creditele acordate în valută străină/persoane juridice/ peste 12 luni/2025.

2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Alexei TARAN
Director general

Constantin BOROSAN
Director

Eugen CARPOV
Director

Violina ȘPAC
Director

Alexandru URSU
Director